PRODUKTDATENBLATT



IXMO

59556031102 2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

PRODUKT



PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus: Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Umstellventil, eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717, passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59556 000170 geräuschgeprüft


OBERFLÄCHE

Bronze gebürstet

ABMESSUNG

IXMO Comfort, eckig

ZEICHNUNG



AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO IXMO 2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN15, 59556031102 2-Wege Umstellventil mit hochwertiger PVD-Beschichtung, Bronze gebürstet, mit IXMO Griff Comfort und eckiger Rosette, frei positionierbar,

integrierter Einbautiefenausgleich von 80-110 mm, mit Justier-Möglichkeit bei Feinmontage für Bedienteil und Rosette, Schlauchanschluss G 1/2 Zoll, Rosette 90 x 90 mm, Stärke 10 mm, Gesamtausladung 80 mm,

Der Schlauchanschluss ist nach DIN EN 1717 eigensicher gegen Rückfließen.

Alle unterhalb der Wassereinlauflinie geplanten Einläufe sind zu prüfen und ggf. entsprechend DIN 1988 gegen das Rückfließen zu sichern. Fertigset bestehend aus:

Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Umstellventil, passend für UP Funktionseinheit Art.–Nr. 59556000170